NUEVA **TRANSIT** | VAN



NUEVA **TRANSIT** | VAN

TIPO	Van Mediana 350M	Van Mediana TE 350M	Van Larga TE 350L	
Techo	Normal	Elevado	Elevado	
Asientos	2+1	2+1	2+1	
MOTORIZACIÓN				
Combustible		Diesel		
Modelo		Motor Puma 2.2L TDCi		
Cilindrada (cm3)	2.198			
Configuración	4 en línea			
Inyección de combustible / Alimentación	Directa - Common rail controlada por módulo electrónico / Turbo Intercooler			
Dispositivo auxiliar de arranque en frío	Bujías incandescentes			
Comando de distribución	Cadena			
Potencia (CV / rpm)	125 @ 3.500 rpm			
Torque (Nm / rpm)		350 entre 1.450 y 2.000 rpm		
TRANSMISIÓN				
Tipo / Velocidades	Manual	l / 6 velocidades y marcha atrás totalmente sino	ronizadas	
JETRASERO		·		
Relación		3.15:1		
DIRECCIÓN				
Tipo		Piñón y cremallera - Con asistencia hidráulica	1	
SUSPENSIÓN	<u> </u>	,		
	Independents Mr Di	horson - Dosortos halicoidales de rigidos variabl	o - Barra ostabilizadora	
Delantera	Independiente Mc Pherson - Resortes helicoidales de rigidez variable - Barra estabilizadora Amortiguadores telescópicos presurizados a gas			
Trasera	Elásticos semielípticos Amortiguadores telescópicos presurizados a gas			
RENOS				
Delanteros / traseros		Frenos a disco ABS en las cuatro ruedas		
De estacionamiento		Mecánico con acción en las ruedas traseras		
NEUMÁTICOS				
Tipo		235/65 R16		
PESOS Y CAPACIDADES				
Peso en orden de marcha (Kg)		1.799 - 2.814		
Peso Bruto Total (Kg)	3.500			
Peso Máximo Bruto total eje delantero		1.750		
Peso Máximo Bruto total eje trasero	2.150	2.150	2.250	
Capacidad de carga (m3)	9.5	10.7	12.4	
Capacidad de carga máx (Kg)	1.385	1.342	1,286	
Capacidad tanque de combustible (L)		80		
DIMENSIONES (mm)				
A - Largo total	5.531	5.531	5.981	
B - Ancho total (sin espejos / con espejos)		2.059 / 2.474		
C - Altura total	2.550	2.789	2.786	
D - Distancia entre ejes		3.300	3.750	
E- Voladizo delantero		1.023		
F- Voladizo trasero		1.208		
G - Ancho máximo de puerta lateral	1.300			
H- Altura de acceso de la puerta lateral	1.600			
I - Ancho máximo boca de carga trasera	1.565			
J - Altura máxima boca de carga trasera	1.648	1.88	17	
K - Profundidad máxima de espacio de carga		3.044	3.494	
L - Ancho máximo del espcio de carga		1.784	•	
M - Ancho interior entre pasarruedas		1.392		
N - Altura interior de carga de suelo a techo	1.786	2.02	15	
O - Altura de plataforma de carga		717		
Trocha delantera	+	1,732		
Trocha trasera	+	1.743		
	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	13 300	
Diámetro de giro pared a pared	1	1.900	13.300	

TIPO	Van Mediana 350M	Van Mediana TE 350M	Van Larga TE 350L
	Vali Medialia 550M	Vali Medialia 1E 550M	Valitarga i E 55UL
EXTERIOR Gancho de remolque trasero			
Limpiaparabrisas delantero de intermitencia variable	- -	-	-
	- -		
Luces antiniebla delanteras Luces antiniebla traseras	-		-
		-	•
Portón trasero con apertura 180º	-	-	-
Portón trasero con apertura 270º	-		
Puerta lateral corrediza	•	•	•
Sensores de estacionamiento delanteros y traseros	•	•	•
Tercera luz de stop en altura			
INTERIOR			
Ganchos para sujeción de carga	•	•	•
Luz de cortesía interior	•	•	•
Luz en área de carga/pasajeros	•	•	•
Manija de sujeción para el ingreso al espacio de carga	•		•
Panel divisor de espacio de cabina/carga	•	•	•
Porta botellas de 2lts (2) / Posavasos (2)	■/■	■/■	■/■
Porta objetos con tapa incorporado al tablero	•	•	•
Bandeja porta objetos de techo			•
Espacio de almacenaje de 93 litros debajo de asientos de acompañantes delanteros	•	•	•
Ganchos para prendas	•		•
Portamapas en puertas delanteras	•	•	•
Cobertura de piso en vinilo resistente de fácil limpieza	•		•
Display multifunción			•
Sistema de audio con radio AM/FM y conexión Bluetooth	•		•
Conexión auxiliar y puerto USB para equipos portátiles	•	•	•
Tomas de 12v en el tablero (2) y espacio de carga (1)	•		•
SEGURIDAD			
Airbags delanteros para conductor y acompañante		•	
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS)		•	
Asistencia electrónica al frenado de emergencia (EBA)		•	
Distribución electrónica del frenado (EBD)	•		•
Programa electrónico de estabilidad (ESP)	•	•	•
Control de Tracción (BTCS)	•	•	•
Atenuación de Riesgo de Vuelco (RSC)	•		•
Control de Carga Adaptativo (LAC)	•	•	
Asistente de partida en Pendientes (HLA)	-	-	-
Cierre automático de puertas en velocidad (8km/h)	-	-	-
Cierre central de puertas con comando a distancia	-	-	-
Apoyacabezas regulable en altura para conductor y acompañantes (2)	-	-	-
Cinturones de seguridad inerciales con ajuste en altura (conductor y acompañante)	-	-	-
Cinturón de seguridad de tres puntos en todos los asientos	-	-	-
Doble espejo retrovisor con punto ciego	-		-
Inmovilizador de motor	-	-	-
	_		-
Alerta visual de desgaste de pastilla de frenos	•	•	-
Número de identificación del vehículo visible	•	•	
CONFORT			
Aire acondicionado	•		•
Butaca de conductor con ajuste en altura y apoyabrazos	•		•
Computadora de a bordo con indicador de autonomía	•	•	•
Control de audio y teléfono al volante	•	•	•
Control de velocidad crucero	•	•	•
Volante regulable en altura y profundidad	•	•	•
Volante forrado en cuero	•	•	•
Espejos exteriores eléctricos, rebatibles y calefaccionados	•	•	•
Levantavidrios delanteros eléctricos con sistema "one touch" para conductor	•	•	•
Ópticas con temporizador - "Follow me home"	•	•	•
Regulación de altura eléctrica en faros delanteros		•	•







Capacidad de carga



Carta de Colores



BLANCO OXFORD - 3GZ



PLATA LUNAR - ZJB

Consultar por otros colores disponibles en nuestros concesionarios oficiales





ford.com.ar 0800-888-FORD

